




FLEX STRIPS

 **BELGIAN COLLECTION**

FLEX STEENSTRIPS



De Flexi Strips staan voor kwaliteit en duurzaamheid, en bieden een moderne technologische oplossing om een traditionele en tijdloze gevel te creëren. Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren, zijn deze strips geschikt voor zowel klassieke als moderne gebouwen. Deze geveloplossingen winnen steeds meer aan populariteit en vormen een bron van inspiratie voor elke gevel.

De Flexi Strips zijn gemaakt van een zorgvuldig geselecteerde mix van polymeerbindmiddelen en minerale vulstoffen, en onderscheiden zich door hun uitzonderlijke lichtheid en flexibiliteit. Dankzij hun buigzame karakter zijn ze eenvoudig te installeren; ze kunnen gemakkelijk worden gesneden en gevormd met een schaar, zonder speciale behandelingen voor hoeken of gebogen gevels. Elke strip is met de hand afgewerkt, waardoor elke gevel een unieke en originele uitstraling krijgt.

Met een uitgebreid aanbod aan kleuren en vormen zijn er eindeloze mogelijkheden om elke gevel een persoonlijke en onderscheidende esthetiek te geven. De Flexi Strips zijn daarnaast uitzonderlijk robuust, en bestand tegen schokken, krassen, temperatuurschommelingen, weersinvloeden en microbiologische groei. Dankzij hun organische basis zijn ze bovendien eenvoudig te reinigen met een hogedrukreiniger bij eventuele vervuiling.



✓ Zelfvernettingssysteem

Het 2-in-1 systeem voor verlijming en voegwerk, samen met de Flexi Strips, is gebaseerd op hoogwaardige bindmiddel-formuleringen die perfect op elkaar zijn afgestemd. Dit garandeert een unieke zelfvernetting (SCS – Self Crosslinking System), waardoor afschilfering wordt voorkomen. Dit speciale systeem zorgt voor een duurzame en robuuste gevel, die jarenlang meegaat.

✓ Gemakkelijke installatie

Kan eenvoudig op maat worden gesneden met een schaar, zonder dat afdichten of voegen nodig is. De installatie van de Flexi Strips van gaat veel sneller dan bij traditionele bakstenen, omdat er geen extra werkzaamheden zoals voegen, vormen of bewerken nodig zijn. Bovendien is er geen speciaal gereedschap vereist.

✓ Lichtgewicht

Flexibele steenstrips zijn extreem licht, meerdere malen lichter dan baksteentegels, waardoor ze gemakkelijker te verwerken en te installeren zijn, zelfs op hoogte. Ze zorgen voor een veilige bekleding van de buitengevel.

✓ Elastisch

Ze zijn buigzaam en kunnen op maat worden gesneden, wat ze geschikt maakt voor verschillende toepassingen. De steenstrips kunnen rond hoeken en op afgeronde elementen worden aangebracht.

✓ Schokbestendig

Het lichte gewicht van de flexi strips zorgt voor een veilige afwerking in geval van brand, en maakt hun gebruik mogelijk op hoogtes van meer dan 21 meter. De strips zijn schokbestendig en geschikt voor plinten, hoeken en volledige wandoppervlakken.


✓ Breed kleurengamma

Ze zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, texturen en mengingen. Naast de kant-en-klare baksteencollecties maken we ook op maat gemaakte speciale kleuren en effecten om uw façade uniek en onderscheidend te maken.

✓ Iedere steenstrip is uniek

Elke steenstrip is met de hand vervaardigd, waardoor elke strip een eigenheid krijgt die de uitstraling van de gevel versterkt.





RED CLAY

code:
Z4726/1

Formaat: 240x70mm | Voeg: Grey



AI impressie



White



Naturel



Special




Dark



RUSTY BRICK

code:
Z4726/2

Formaat: 400x40mm | Voeg: Grey



White



Naturel



Special



Dark



WHITEWASHED RED

code:
Z4726/3


Formaat: 240x50mm | Voeg: Natural




AI impressie




White



Special



Grey



Dark




RUPEL TERRA

code:
Z4726/4


Formaat: 240x50mm | Voeg: Grey



AI impressie




White




Naturel



Special






Dark



SMOKED RED

code:
Z4726/5

Formaat: 240x50mm | Voeg: Dark





MEUSE LINE

code:
Z4726/6


Formaat: 400x40mm | Voeg: Grey



AI impressie



White



Naturel



Special



Dark

HOLLAND HOUSE

code:
Z4726/7


Formaat: 240x50mm | Voeg: Special




AI impressie



White



Naturel



Grey



Dark





OLD FLANDERS

code:
Z4726/8

Formaat: 160x40mm | Voeg: Special



AI impressie



White



Naturel



Grey



Dark



COPPER SHINE

code:
Z4726/9


Formaat: 240x70mm | Voeg: Grey




AI impressie



White



Naturel



Special



Dark





DUNE GREY

code:
Z4726/10


Formaat: 240x50mm | Voeg: Special




AI impressie




White



Naturel



Grey



Dark





ANTWERP BLEND

code:
Z4726/11

Formaat: 240x50mm | Voeg: Special



AI impressie



White



Naturel



Grey






Dark



SAND LINE

code:
Z4726/12

Formaat: 400x40mm | Voeg: Grey






NORDIC MIST

code:
Z4726/13

Formaat: 400x40mm | Voeg: Grey



White

Naturel

Special

Dark




CHALK WHITE

code:
Z4726/14


Formaat: 240x50mm | Voeg: White



AI impressie




Special



Naturel



Grey



Dark



ASH STONE

code:
Z4726/15

Formaat: 240x50mm | Voeg: Grey



AI impressie



White



Naturel



Special



Dark





IVORY WHITE

code:
Z4726/16

Formaat: 240x50mm | Voeg: White



White



Naturel



Grey



Dark



BRUGES CANAL

code:
Z4726/17

Formaat: 400x40mm | Voeg: Dark



White



Naturel



Special



Dark



URBAN GREY

code:
Z4726/18

Formaat: 240x50mm | Voeg: Special



AI impressie



White



Naturel



Special






Dark



GRAPHITE YARD

code:
Z4726/19

Formaat: 400x40mm | Voeg: Special





DELFT DUSK

code:
Z4726/20

Formaat: 240x50mm | Voeg: Special



AI impressie



White



Naturel



Grey




Dark


CARBON BLACK

code:
Z4726/21


Formaat: 240x70mm | Voeg: Antracyt




White



Naturel



Grey



Dark


BASALT ROCK

code:
Z4726/22


Formaat: 240x50mm | Voeg: Antracyt




White



Naturel



Grey



Dark

BLACK RIVER

code:
Z4726/23

Formaat: 400x40mm | Voeg: Dark



AI impressie



White



Naturel



Grey





Dark

ARDENNES NUIT

code:
Z4726/24

Formaat: 250x40mm | Voeg: Dark



KLEUREN & PATRONEN



zelfvernettend systeem
tussen BQS steenstrip
en BQB voegmortel

BQS Flex Strips – geïnspireerd op het Belgische straatbeeld

Voor de Belgische markt werd een exclusieve collectie van 24 types flexibele steenstrips samengesteld. Deze collectie bestaat uit zorgvuldig gekozen kleuren, structuren en formaten die nauw aansluiten bij het typische Belgische straatbeeld: van klassieke rood- en bruintinten tot genuanceerde grijze, zandkleurige en donkere gevelstenen.


De steenstrips werden ontwikkeld met oog voor de architectuur die we in België dagelijks zien: renovatiewoningen, rijwoningen, landelijke woningen, moderne gevels en tijdloze baksteenarchitectuur. Dankzij de variatie in kleur, textuur en formaat kan voor elk project een passende uitstraling worden gekozen, van traditioneel en authentiek tot strak en hedendaags.

Deze Belgische collectie is uniek ontwikkeld voor onze markt en combineert de uitstraling van echte baksteen met de technische voordelen van een licht, flexibel en duurzaam gevelsysteem.


BQB Voegkleuren – bepalend voor het eindresultaat

De voegkleur heeft een grote invloed op de uitstraling van een gevel. Eenzelfde steenstrip kan een volledig andere look krijgen afhankelijk van de gekozen voegkleur. Een lichte voeg zorgt vaak voor een zachter en klassieker geheel, terwijl een donkere voeg de steenstrip sterker accentueert en een modern of krachtiger effect kan geven.


Standaard zijn er vier BQB voegkleuren beschikbaar:




BQB White



BQB Natural



BQB Grey



BQB Dark

Op aanvraag kan ook een speciale voegkleur op maat worden gemaakt. Zo kan de voeg bijvoorbeeld afgestemd worden op een tint die reeds voorkomt in de steenstrip zelf. Dit zorgt voor een harmonieuze gevelafwerking waarbij steenstrip en voeg perfect op elkaar aansluiten.

BQS Flex Strips en BQB voegmortel: één compatibel systeem

De BQS flexibele steenstrips en de BQB lijm- en voegmortel zijn ontwikkeld als één samenhangend gevelsysteem. Beide producten bevatten hoogwaardige bindmiddelen en zijn perfect op elkaar afgestemd.

Samen vormen ze het SCS – Self Crosslinking System. Dit systeem zorgt voor een sterke onderlinge hechting tussen steenstrip, lijm en voegmortel. Daardoor wordt het risico op delaminatie of loslaten sterk beperkt en ontstaat een duurzame, robuuste en betrouwbare gevelafwerking.

Door te werken met de originele BQB lijm- en voegmortel in combinatie met BQS Flex Strips kiest u dus niet enkel voor een esthetische afwerking, maar ook voor een technisch getest systeem dat ontworpen is voor langdurige gevelprestaties.

Steenstrips op maat en ruime keuze uit bestaande collecties

Naast de Belgische collectie van 24 zorgvuldig geselecteerde steenstrips beschikken we ook over een uitgebreide internationale collectie. Op vraag kunnen we hieruit passende kleuren, structuren en formaten selecteren en laten uitwerken op een staalplaat.

Wanneer een project vraagt om een zeer specifieke uitstraling, kunnen BQS Flex Strips ook volledig op maat worden ontwikkeld. Op basis van meerdere echte bakstenen of steenstrips wordt de kleur, structuur en uitstraling zo nauwkeurig mogelijk nagebootst in een nieuw BQS model.

U bezorgt ons de originele steen als referentie, waarna deze wordt doorgestuurd naar het labo. Daar wordt een benadering uitgewerkt op staalplaat, zodat het resultaat eerst beoordeeld kan worden.

Maatwerk is mogelijk voor projecten vanaf 50 m². Voor het ontwikkelen van een nieuw model op maat moet rekening worden gehouden met een termijn van ongeveer 6 tot 8 weken.



GRIJS



ZWART, GRAFIET



WIT, ROOM



GEEL, ZAND



BRUIN, BEIGE



ROOD, BORDEAUX




ORANJE



GEMENGDE KLEUREN


Formaten & plaatsingsverbanden

BQS Flex Strips zijn beschikbaar in drie standaardformaten. Zo kan de uitstraling van de gevel worden afgestemd op de gewenste stijl: klassiek, langwerpig, modern of architecturaal. Sommige Flex Strips hebben afwijkende formaten, en dit is op aanvraag ook mogelijk, afhankelijk van het project.



Naast de kleur en het formaat speelt ook het plaatsingsverband een belangrijke rol in het eindresultaat. Door te variëren met de manier waarop de steenstrips ten opzichte van elkaar geplaatst worden, kan een gevel een volledig andere uitstraling krijgen. Denk aan klassieke verbanden, strakke horizontale patronen, speelse verschuivingen of meer uitgesproken architecturale plaatsingen.

Afhankelijk van het type steenstrip zijn verschillende plaatsingsmethodes mogelijk. Bij sommige verbanden wordt de steenstrip gedeeltelijk ingeknipt of op maat geknipt om het gewenste patroon te bekomen. Bij modellen met een dikkere opstaande rand of een uitgesproken reliëf kan dit moeilijker zijn of visueel minder mooi uitvallen dan bij vlakke modellen. De keuze van het verband gebeurt daarom best in functie van het gekozen model, de gewenste gevelstijl en het beoogde eindresultaat.



Diagonaal verband




1/3-verband of verband met 1/3-verspringing



Silezisch verband



Engels verband




Gecombineerd verband



Nederlands verband



Blokverband



Stapelverband

Richtlijnen plaatsing



De BQB lijm wordt mechanisch gemengd en met een getande spaan (4x4 mm) in één richting op de ondergrond aangebracht. Werk op beperkte zones (max. $\pm 1 \text{ m}^2$) zodat de lijm voldoende open tijd behoudt en niet uitdroogt vóór plaatsing.



De steenstrip wordt op de verse lijmlaag geplaatst en gelijkmatig aangedrukt zodat er een volledig contact ontstaat met de ondergrond. Let erop dat de strip goed vast zit en vermijd verschuiven om een nette afwerking te behouden. Werk steeds van boven naar beneden.



De strips dienen goed stevig te worden aangedrukt met een aandrukrol om lucht achterin te voorkomen en een goede verlijming te waarborgen.



Met een waterpas wordt gecontroleerd of de voegen perfect horizontaal lopen over de volledige breedte.



De voegen worden licht aangedrukt en afgewerkt met een vochtige borstel of penseel ($\pm 10-12 \text{ mm}$ breed) om een egale en licht terugliggende voeg te creëren. Dit helpt ook om waterafvoer te verbeteren en een natuurlijk uitzicht te bekomen.




Na afwerking ontstaat een egaal en realistisch gevelbeeld met een uniforme voeg en correcte uitlijning. Eventuele kleine kleurverschillen dragen bij aan een natuurlijke uitstraling.

De lijm dient een 'opstaand randje' te vormen tegen de steenstrip. Dit voorkomt dat water & vocht achter de steenstrip kan komen.

HOEKEN & RANDEN

Vooraf kunnen strips eenvoudig op maat geknipt of gesneden worden met een schaar of mes, bijvoorbeeld voor hoeken of randen.

Hoeken worden doorgaans gemaakt van geknipte strips die tegen elkaar in de hoek geplaatst worden. De voegen tussen de strips worden zorgvuldig opgevuld met de speciale voegmassa (BQS MASS) om een gesloten en afgewerkt geheel te verkrijgen.





Façabelle BV

Industriepark 20 (zone B)
2220 Heist-op-den-Berg
+32 (0)15 73 07 42
info@facabelle.be

.....

.....

.....

.....



Uw vakman:

WWW.FACABELLE.BE

Ontdek al onze professionele
producten & systemen



Gevelisolatie



Waterdichting



Buitenrenovatie